

# JDLINK™ 6.1

## Versionshinweise



Die Version 6.1 bietet den Benutzern folgende neue Leistungsmerkmale:

- Fortwährende Leistungssteigerungen zum gleichzeitigen Anzeigen mehrerer Maschinen.
- Orientierungspunkt-Symbole sind jetzt auf dem Kartenfeld an der richtigen Stelle verfügbar, wenn Maschinenstandorte angezeigt werden, um sie als Bezugsrahmen zu verwenden.
- Der Abschnitt „Was ist neu?“ (Versionshinweise, Verbesserungen und Ankündigungen) und Systemausfallmeldungen sind jetzt auf der Startseite der JDLINK-Website verfügbar.
- Die Benutzergruppe „Alle Benutzer“ kann jetzt zum Zugriff auf die Maschinengruppen „Alle Maschinen“ verwendet werden. Wenn „Alle Benutzer“ für eine Maschinengruppe ausgewählt wurde, waren Verwalter und Abonnenten seither nicht befugt, die Maschinendaten in dieser Maschinengruppe anzuzeigen; dies wurde verbessert.
- SMS-Kurznachrichten
  - Fähigkeit, Warnungen, die als SMS-Kurznachricht gesendet wurden, von Ihrem Handy aus zu bestätigen, ohne sich bei der JDLINK-Website anmelden zu müssen.
  - Benutzer können jetzt den Zugriff Dritter auf Maschineninformationen einrichten, damit Händler E-Mails oder SMS-Kurznachrichten erhalten, wenn Warnungen ausgelöst werden.
- Verbesserungen der Registrierung des modularen Telematik-Gateway (MTG)
  - Durch das Symbol „Neu“ werden Terminals gekennzeichnet, die kürzlich in Ihr JDLINK-Konto aufgenommen wurden.
  - Maschinen werden im Händlerkonto und auf der Seite Terminal-Einrichtung der Registerkarte Admin/Einstellungen angezeigt. Seither kam es vor, dass manche Maschinen und Terminals auf dem Instrumentenbrett, jedoch nicht auf dem Bildschirm Terminal-Einrichtung angezeigt wurden.
- Verbesserungen von JDLINK Ultimate
  - JDLINK Ultimate-Daten können für „Heute“ sowie für die Daten der laufenden 7 Tage angezeigt werden. Seither konnten Benutzer nur die Daten der laufenden 7 Tage anzeigen.
- Berichte
  - Kraftstoffberichte führen alle Maschinen auf, die vom Benutzer für Kraftstoffberichte ausgewählt wurden.

- Beim Exportieren oder E-Mailen eines Berichts als CSV-Datei bleibt die Datei/E-Mail ebenso sortiert, wie dies auf der JDLINK-Website eingerichtet wurde.
- Wartungsberichte können jetzt täglich oder wöchentlich gesendet werden, je nachdem, welche Häufigkeit der Benutzer eingerichtet hat.
- Verbesserungen für Händler
  - Alle Händler können sich jetzt bei der JDLINK-Website anmelden. Seither waren einige Händlerkonten je nach Kontentyp blockiert. Die Datenbank wurde aktualisiert und beinhaltet jetzt alle Händlerkonten, nicht nur Landmaschinen- und Bau-/Forstmaschinen-Händler.
  - Administratoren für die JDLINK-Website innerhalb des Händlerkontos können jetzt Benutzer aus der Benutzergruppe des Händlers im Händlerkonto löschen; seither mussten die Administratoren dies mittels des Tools Enterprise User Application (EUA) auf Händler-Pathways erledigen.
  - Name und Nummernschema von JDLINK-Diagnosecodes und Service ADVISOR-Diagnosecodes stimmen überein, wenn ein Benutzer Codes abrufen. Evtl. sieht ein Benutzer mehr Codes in Service ADVISOR, doch diese würden sich auf technische Unterstützung, nicht betriebliche Unterstützung beziehen.
- Übersetzungsaktualisierungen
  - Übersetzungen von Fehlermeldungen sind jetzt verfügbar.
  - JDLINK „Select“ wird jetzt als JDLINK Select auf Englisch angezeigt, gemäß der Konzeption der Deutschen Datenübersicht.
  - Hilfedateien wurden für alle zutreffenden Sprachen aktualisiert und übersetzt.
  - Die JDLINK-Website ist jetzt in Ukrainisch und in Kasachisch verfügbar.
- Produktspezifisch
  - Application Programming Interface (API)-Verbesserungen
    - An der JDLINK-Datenbank wurden Verbesserungen vorgenommen, damit mehr Daten über API weitergeleitet werden können.
    - Betriebsstunden sind jetzt für APIs verfügbar.
    - Wenn einem Konto ein neues Modulares Telematik-Gateway (MTG) hinzugefügt wird, erfassen die APIs weiterhin Daten. Seither wurde die Funktion der APIs gestoppt, wenn ein neues MTG hinzugefügt wurde.
  - Sensorverbesserungen
    - Sensortypen können in der Warnungsübersicht ausgewählt werden.
    - Der telefonische JDLINK-Kundendienst ist in der Lage, Sensoren von Fremdherstellern für die Kunden am Telefon einzurichten. Siehe die nachfolgenden Kontaktnummern.
  - Allradlader
    - Fehlwarnungen oder nicht zutreffende Diagnosecodes werden jetzt gefiltert.
  - Bagger und Forstmaschinen (Mehrzweckausführungen)
    - Maschinensymbole werden jetzt mit einem grauen Symbol angezeigt.
  - Von Qualcomm umgestellte Terminals

- Alle Maschineninformationen sind verfügbar.
- Express-Terminals
  - Express-Terminals werden in der Maschinenliste auf dem Instrumentenbrett als graue Punkte angezeigt.

**Copyright © 1996-2011 Deere & Company**